

Исх. № 78/2 от 29.08.22 г.

Вход. № от

Технико-коммерческое предложение.

Уважаемый Вячеслав!

Согласно результатов лабораторных исследований воды Вашей скважины предлагаем Вам установить систему водоподготовки, позволяющую снизить в исходной воде такие загрязнения как: фторид-ион до концентрации 0,05 — 0,1 мг/л.

Согласно Вашего технического задания:

Вариант № 1 — Производительность 5,0 куб.м/ч.

Спецификация оборудования и работ.

№	Наименование оборудования и работ	Цена с НДС — 20 %, руб.	Кол-во	Сумма с НДС — 20 %, руб.
1	Станция предварительной водоподготовки МЕС EP 4-1/1 для защиты станции обратно-осмотического обессоливания воды МЕС RO — 1-1/5000	298710,00	1	298710,00
2	Станция обратно-осмотического обессоливания воды МЕС RO — 1-1/5000. Условия установки: перед накопительной емкостью атмосферного типа. Исполнение: напольно-настенное. Технические характеристики: • Температура исходной воды – от +5°C до +40°C • Номинальная производительность (при температуре +25°C): – 5 м³/час • Потребление исходной воды в режиме фильтрации – не менее 7,5 м³/час • Объем сбрасываемого в дренаж концентрата – не менее 2,5 м³/час • Минимальное давление входной воды – 1,5 bar • Максимальное давление входной воды – 5 bar • Габаритные размеры: высота – 1700 мм, глубина – 1000 мм, ширина – 1900 мм • Рабочее давление – 8 – 12 bar • Напряжение питания – ~380 В, 50 Гц • Потребляемая мощность – 5.5 кВт • Масса установки без упаковки без воды –	997140,00	1	997140,00

	около 350 кг 			
3	Дополнительное оборудование для монтажа(трубы, фитинги, арматура, крепеж и др.), комплект			57520,00
4	Итого за оборудование:			1353370,00
5	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ	20 %		270674,00
6	Транспортные расходы			1730,00
7	Итого за работы:			272514,00
8	Всего:			1625774,00

Вариант № 2 — Производительность 10,0 куб.м/ч.

Спецификация оборудования и работ.

№	Наименование оборудования и работ	Цена с НДС — 20 %, руб.	Кол-во	Сумма с НДС — 20 %, руб.
1	Станция предварительной водоподготовки МЕС EP 8-1/1 для защиты станции обратно-осмотического обессоливания воды МЕС RO — 1-1/10000	587540,00	1	587540,00

2	Станция обратнo-осмотического обессоливания воды MEC RO — 1-1/10000. Условия установки: перед накопительной емкостью атмосферного типа. Исполнение: напольно-настенное. Технические характеристики: • Температура исходной воды – от +5^oC до +40^oC • Номинальная производительность (при температуре +25^oC): – 10 м³/час • Потребление исходной воды в режиме фильтрации – не менее 15,0 м³/час • Объем сбрасываемого в дренаж концентрата – не менее 5,0 м³/час • Минимальное давление входной воды – 1,5 bar • Максимальное давление входной воды – 5 bar • Габаритные размеры: высота – 1700 мм, глубина – 1000 мм, ширина – 3800 мм • Рабочее давление – 8 – 12 bar • Напряжение питания – ~380 В, 50 Гц • Потребляемая мощность – 11 кВт • Масса установки без упаковки без воды – около 700 кг 	1927170,00	1	1927170,00
3	Дополнительное оборудование для монтажа(трубы, фитинги, арматура, крепеж и др.), комплект			99720,00
4	Итого за оборудование:			2614430,00
5	Комплекс монтажных и пусконаладочных работ	20 %		522886,00
6	Транспортные расходы			1832,00
7	Итого за работы:			524718,00
8	Всего:			3139148,00

Срок поставки оборудования: 2 - 4 нед.

Электропитание станции п.1. производится от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

Все элементы фильтрационного оборудования сертифицированы в России и имеют необходимые гигиенические заключения.

Предлагаемое нами оборудование прошло минимум **десятилетние** испытания в климатических условиях г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области и показало при этом очень хорошие эксплуатационные качества!

Вместе с поставкой оборудования наша компания проводит своими силами квалифицированный монтаж инженерных систем, пусконаладочные работы и конечно же **дальнейшее комплексное сервисное обслуживание.**

Нашими заказчиками уже стали: ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД», ЗАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 45 – Завод ЖБИ», ОАО «Северный Пресс», ООО «ПСК Пенопласт», ЗАО «НПО «Котлотехника», ООО «Теплогаз», ЗАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ», ЗАО «РОСИНЖЕНИРИНГ», ОАО «Энергетический центр «Президент-Нева», ЗАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «Теплогарант», ЗАО «Строительная инновационная

компания «РОСИНКОМ», ОАО «ПРОМХОЛОД», ЗАО «ЭКОПОЛ», а также около 4000 частных заказчиков.

Мы с большим удовольствием решим поставленные Вами задачи и будем рады видеть Вас в числе наших заказчиков!

С уважением и надеждой
на взаимовыгодное сотрудничество,
Технический директор

Иванов Сергей Владимирович
моб. Тел. 8-(905)-222-42-53.